



Rencontre MOA risque rocheux



Présentation rapide du Département



Le réseau routier de la DTHVA




- Sur la DTHVA, les secteurs à risques rocheux représentent:
 - 35km de RD 1^{ère} et 2^{ème} cat.
 - 65 km de RD 3^{ème} cat.
 - 3 gorges dont 2 sites classés et 1 site inscrit
- 60 dispositifs de type pare-blocs




- La DTHVA dépend de la DRT
- Un RI et un Technicien, en charge tous deux, du dossier des risques rocheux (en plus de leur missions liées aux travaux routiers)
- Le SOA apporte son aide pour la mise en place de l'outil AREO de suivi des ouvrages



- Un budget annuel: 500 000€ à 300 000€
- Une planification à N-1



- Un marché de travaux, à bon de commande sur 4 ans
- Un marché de diagnostics et d'expertises, à bon de commande sur 4 ans





- Un accident mortel en 2004 a amorcé une série d'études d'itinéraire et de travaux de sécurisation
- En fonction des événements des travaux étaient lancés au cas par cas





- Objectif principal : optimiser les budgets et la sécurité
- Mis en place:
 - Retour d'infos des agents routiers
 - Sécurisation des couloirs les plus actifs
 - Sécurisation à partir du risque élevé
 - Ecran pare-blocs à entretien limité
 - Prise en compte de l'environnement
- A développer:
 - GDP
 - MBC
 - Aide prise à la décision (élus/DRT)
 - Outils de suivi des ouvrages
 - Planification pluriannuelle



